

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL 2024

1 Resultado de la analítica de aguas para el periodo julio 2023 -junio 2024

1. Barranco de Aigues

- **ESTADO DE CALIDAD: ÓPTIMO**

- No se registran anomalías o alteraciones.
- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (0,67 µg/l). En diciembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (45,73 µg/l). En enero'24, la clorofila (0,72 µg/l) supera el promedio interanual para ese mes (0,49 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (0,92 µg/l). En enero'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (68,92 µg/l). Cifras insignificantes y sin trascendencia medioambiental.
- Los resultados de todas las muestras (100%) están por debajo de los valores límite.

2. Coveta

- **ESTADO DE CALIDAD: ÓPTIMO**

- No se registran anomalías o alteraciones.
- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (0,81 µg/l). En septiembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (36,51 µg/l). En octubre'23, la clorofila (0,94 µg/l) supera el promedio interanual para ese mes (0,66 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (1,51 µg/l). En octubre'23, los nitratos (50,08 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (23,84 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (72,14 µg/l). En diciembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (39,01 µg/l). En enero'24, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (1,16 µg/l). En enero'24, los nitritos registran el máximo interanual para ese mes (1,43 µg/l). En enero'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (93,58 µg/l). En marzo'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (47,13 µg/l). Cifras insignificantes y sin trascendencia medioambiental.
- Los resultados de todas las muestras (100%) están por debajo de los valores límite.

3. Almadraba

- **ESTADO DE CALIDAD: ÓPTIMO**

- No se registran anomalías o alteraciones.
- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (0,74 µg/l). En septiembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (40,29 µg/l). En octubre'23, los nitratos (58,96 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (23,12 µg/l), pero sin alcanzar el

máximo (67,58 µg/l). En diciembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (42,40 µg/l). En enero'24, la clorofila (1,23 µg/l) supera el promedio interanual para ese mes (0,78 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (2,55 µg/l). En enero'24, los nitritos registran el máximo interanual para ese mes (1,52 µg/l). En enero'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (106,21 µg/l). Cifras insignificantes y sin trascendencia medioambiental.

- Los resultados de todas las muestras (100%) están por debajo de los valores límite.

4. Carrer la Mar

- **ESTADO DE CALIDAD: ÓPTIMO**
- No se registran anomalías o alteraciones.
- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (0,89 µg/l). En septiembre'23, los nitratos (44,72 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (20,46 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (65,24 µg/l). En octubre'23, la clorofila (1,16 µg/l) supera el promedio interanual para ese mes (0,72 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (1,82 µg/l). En octubre'23, los nitratos (70,59 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (31,08 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (78,08 µg/l). En diciembre'23, los nitratos (65,10 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (28,45 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (87,52 µg/l). En enero'24, la clorofila (1,37 µg/l) supera el promedio interanual para ese mes (0,66 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (1,59 µg/l). En enero'24, los nitritos registran el máximo interanual para ese mes (1,86 µg/l). En enero'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (109,54 µg/l). En marzo'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (43,60 µg/l). Cifras insignificantes y sin trascendencia medioambiental.
- Los resultados de todas las muestras (100%) están por debajo de los valores límite.

5. Punta del río Seco

- **ESTADO DE CALIDAD: BUENO**
- En septiembre'23, los nitratos superan los valores límite (206,27 µg/l). En octubre'23, los nitratos superan los valores límite (215,78 µg/l). En enero'24, los nitritos y nitratos superan los valores límite (16,04 y 241,35 µg/l respectivamente). En marzo'24, los nitratos superan los valores límite (223,46 µg/l) atribuibles a vertidos del río Seco. En concreto, se dan en momentos cercanos al vertido de aguas residuales porque coinciden con el registro de microorganismos fecales indicadores (Escherichiacoli y enterococos).
- Todas las muestras microbiológicas observan indicadores fecales. En la mayoría, la presencia es testimonial, aunque delata la exposición del enclave a vertidos de aguas residuales depuradas. No obstante, en los meses de enero'24 y marzo'24, los enterococos llegan a superar la concentración máxima permitida por la normativa de calidad de las aguas de baño (> 200 UFC/100 ml).

- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (1,26 µg/l). En septiembre'23, los nitritos registran el máximo interanual para ese mes (11,32 µg/l). En octubre'23, los nitritos (12,61 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (4,43 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (16,29 µg/l). En diciembre'23, los nitratos (98,63 µg/l) superan el promedio interanual para ese mes (37,05 µg/l), pero sin alcanzar el máximo (106,73 µg/l). En enero'24, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (2,70 µg/l). En marzo'24, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (2,51 µg/l). En marzo'24, los nitritos registran el máximo interanual para ese mes (11,62 µg/l).
- Los resultados de clorofila llegan a ser notables, pero sin alcanzar la exageración. Los de nitritos sí son considerables, próximos al límite. Sin duda, son consecuencia de la llegada de aguas residuales.
- La mayoría de resultados (50-100%) están por debajo de los valores límite.

6. Muchavista

- **ESTADO DE CALIDAD: ÓPTIMO**
- No se registran anomalías o alteraciones
- En septiembre'23, la clorofila registra el máximo interanual para ese mes (0,72 µg/l). En septiembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (22,54 µg/l). En diciembre'23, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (46,53 µg/l). En enero'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (81,56 µg/l). En marzo'24, los nitratos registran el máximo interanual para ese mes (30,38 µg/l). Cifras insignificantes y sin trascendencia medioambiental.
- Los resultados de todas las muestras (100%) están por debajo de los valores límite

7. Conclusiones

En el ciclo anual julio 2023 - junio 2024 persiste el diagnóstico medioambiental de años anteriores. De este modo, se observan 3 calidades en el litoral marino de El Campello:

El sector norte, representado por la playa del **Barrancd'Aigües** y el **área de la Coveta**, donde la calidad del agua es ÓPTIMA con una frecuencia prácticamente REGULAR. Ello significa que apenas registran cifras anómalas. Excepcionalmente, sólo en el área de la Coveta, se observó una pequeña perturbación en el año 2008.

Los sectores central y sur, representados por las playas de **l'Almadrava**, **Carrer La Mar** y **Muchavista**, también poseen una calidad ÓPTIMA, pero con frecuencia IRREGULAR. Esto se debe a que en la dinámica interanual abunda el diagnóstico óptimo (no se detectan anomalías en un mismo ciclo anual), aunque no es raro que haya años que recojan algunas muestras con síntomas de alteración. Por ejemplo, en 2014, 2018 y 2019 coincidieron valores anómalos en las 3 playas los cuales, a pesar de su carácter esporádico, rebajan el diagnóstico de óptimo a bueno. Se trata de zonas que, ocasionalmente, son

susceptibles de recibir vertidos: l'Almadrava por fallos muy puntuales en el funcionamiento de la estación de bombeo de aguas residuales sita arriba de la cala, y Carrer La Mar y Muchavista por vecindad con la desembocadura del río Seco.

El caso particular de la **Punta del Río Seco**, cuya exposición a los vertidos desde la desembocadura la convierten en un enclave vulnerable a alteración ambiental. Aquí dominan las anualidades en las que se detecta alguna anomalía. Estas son episódicas, según eventos que pueden acontecer río arriba. Incluso, ha habido años (2015, 2016 y 2017) sin cifras anómalas, aunque no es lo común. Todo ello determina un diagnóstico BUENO de frecuencia IRREGULAR. Asimismo, como se ha comentado en el apartado anterior, los efluentes desde el río Seco pueden menoscabar la calidad de las playas aledañas del Carrer la Mar y Muchavista; esta afección es más notoria en momentos de grandes avenidas. Los análisis microbiológicos confirman la incidencia de las aguas residuales depuradas en esta área, porque la presencia de indicadores fecales, aunque testimonial en la mayoría de muestreos, es constante.

En todas las estaciones de muestreo se detectan, de manera también esporádica, pequeños incrementos de los nutrientes y el consiguiente repunte de clorofila en la dinámica de resultados. Son insuficientes para sobrepasar los valores límite ni de alcanzar la categoría de alteración o anomalía, por lo que carecen de transcendencia medioambiental. Se deben a la turbulencia marina generada por los temporales meteorológicos de levante, de ahí su ocasionalidad; por una parte, el fuerte oleaje levanta el sedimento a la columna de agua y, con él, los nutrientes depositados sobre el fondo; por otra, llegan al mar aportes de materia orgánica desde tierra a través de la escorrentía, a causa de las lluvias (a menudo torrenciales) que provocan dichos temporales. Con el restablecimiento de las condiciones hidrodinámicas habituales, las cifras vuelven al intervalo de la discreción y escasez.

2 Resultados de las analíticas de aguas correspondientes a los análisis practicados por la Consellería de Medio Ambiente. Temporada 2024

1. Coveta

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	210 UFC/100 mL	260 NMP/100 mL	Recomendación de no baño
29/08/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	210 UFC/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	2 UFC/100 mL	52 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	9 UFC/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	1 UFC/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	200 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
------------	--------------	--------------	------------------------

2. Almadraba

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	10 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	5 UFC/100 mL	75 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	30 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	3 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

3. Carrer la Mar

05/09/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	3 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	3 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	6 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

4. Muchavista 1

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	2 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	10 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	5 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	6 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

04/07/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

4. Muchavista 2

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	2 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	7 UFC/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	20 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	2 UFC/100 mL	52 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

5. Amerador

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	49 UFC/100 mL	40 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	2 UFC/100 mL	41 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	12 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/06/2024	5 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

6. Cala Enmig

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	1 UFC/100 mL	30 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

22/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
16/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	6 UFC/100 mL	52 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	6 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	2 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	2 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	2 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	3 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	2UFC/100 mL	1 ONMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
06/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

7. La Nuza

Fecha Toma	Escherichiacoli	Enterococo	Observaciones
05/09/2024	1 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
29/08/2024	8 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
22/08/2024	3 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
14/08/2024	4 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
08/08/2024	1 UFC/100 mL	41 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
01/08/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
25/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
18/07/2024	24 UFC/100 mL	10 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
11/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
04/07/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
28/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
20/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
13/06/2024	8 UFC/100 mL	31 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
05/06/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño
23/05/2024	1 UFC/100 mL	1 NMP/100 mL	Zona Apta para el baño

Semana	LA NUZA	AMERADOR	MORRO BLANC	ALMADRABA	CARRER LA MAR	MUCHAVISTA
1	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
2	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
3	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
4	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
5	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
6	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
7	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
8	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	BUENA	EXCELENTE
9	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
10	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
11	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
12	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
13	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
14	EXCELENTE	EXCELENTE	SUFICIENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE
15	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE	EXCELENTE

3 Resultado de la recogida de Posidonia en las playas y calas de El Campello

En la temporada 2024, en cumplimiento de la normativa vigente, no se ha retirado ningún arribazón de Posidonia.

4. Consumos de energía eléctrica por los bombeos de las estaciones que proporcionan agua de mar a los Lavapiés

2024

PLAYA	kWh año⁻¹
Muchavista	16.223
Rincón de la Zofra	6.036
Carrer la Mar	7.403
TOTAL	29.662

2023

PLAYA	kWh año⁻¹
Muchavista	6.448
Rincón de la Zofra	6.144
Carrer la Mar	7.484
TOTAL	20.706

El consumo de energía eléctrica ha aumentado respecto al de la temporada pasada, debido al incremento de consumo en Muchavista. Este dato se tendrá en cuenta a la hora de la evaluación de aspectos ambientales, tal y como se precisa en el procedimiento correspondiente.